



NEW

## Kolica za alat 206 komada MM-TT206 007935350000



Mobilna kolica za servisni alat od Magneti Marelli. Pet je ladica u njima; tri su opremljene setovima alata napravljenim od kroma i vanadij (CrV) čelika; ostale dvije ladice može prilagoditi korisnik. Profili napravljeni od

dvostruke čelične ploče. Centralno zaključavanje i zaštita od otvaranja više od jedne ladice. Gornja površina kolica izrađena od protuklznog materijala. Kolica imaju set čvrstih.

### ELEMENTI SETA

#### Ladica 1



007935350400

- ▶ Okovi: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm
- ▶ Zglobni držak - 15"
- ▶ Zatezni ključ
- ▶ Adapter: 1/2" Fx 3/8" M
- ▶ Dodatak svječice: 16 mm, 21 mm
- ▶ Ekstenzija 2x :5", 10"
- ▶ Križni konektor



007935350500

- ▶ Set utičnih ključeva tipa HEX: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
- ▶ Set utičnih ključeva tipa TORKS: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
- ▶ Odvijači: PH2x110mm, SLS.5-125mm



007935350600

- ▶ Duljina 30mm 0T20, T25, T30, T40, T45, TSO, T55, 0M5, M6, M10, M12mm, OHS, H6, H7, H8, H10, H12mm
- ▶ Duljina 75mm ⚙ T20, T25, T30, T40, T45, TSO, T55, ⚙ H5, H6, H7, H8, H10, H12mm, ⚙ MS, M6, M10, M12mm
- ▶ Duljina 50mm ⚙ PH 1, 2, 3 ⚙ R O, 1, 2 ⚙ T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30 ⚙ H2, H2.5, H3, H4, H5 ⚙ 4, 6, 8 ⚙ 1, 2, 3 ⚙ 6, 8, 10
- ▶ Odvijač s magnetnim vrhom 1 komad
- ▶ Adapter hvataljke x 2 komada: 1/2", 3/8" x H10

## ELEMENTI SETA

### Ladica 2



007935350900

- ▶ Ravni ključevi, okasti ključevi, savijeni ključ za matice: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 32mm
- ▶ Džepna lampa



007935351200

- ▶ Okovi: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
- ▶ Ekstenzije 1x kratka 1x duga
- ▶ Zglobni spoj
- ▶ Zatezni ključ
- ▶ Zglobni držak
- ▶ Tip podesivog kotača: T

### Ladica 3



007935351300

- ▶ Kliješta - 8"
- ▶ Duga kliješta - 8"
- ▶ Rezna kliješta - 8"
- ▶ Klizna kliješta - 10"
- ▶ Kliješta - 8"



007935351500

- ▶ Dugi okovi: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23mm



007935351800

- ▶ Utični ključevi Torks: T15x55, T20x55, T25x55, T27x55, T30x55, T40x55, T45x55, T50x55, T55x55, T60x55, T70x55mm
- ▶ Utični ključevi Hex H4x55, H5x55, H6x55, H7x55, H8x55, H10x55, H12x55, H14x55, H17x55mm



## Pneumatski ključevi Magneti Marelli

Pneumatski ključevi velike snage 1/2" s mehanizmom dvosmjernog bata i tlačni sustav podmazivanja. Ključevi su dostupni u sljedećim verzijama: 680, 860 i 1360 Nm. Za osiguravanje glatke rotacije i maksimalne snage motori na komprimirani zrak su opremljeni visokokvalitetnim ležajevima. Prekidač za desno/lijevu rotaciju može također kontrolirati rotacijsku brzinu.



NEW

### Pneumatski aluminijski ključ

**1/2" MM-068 680 Nm**

007936331000

- ▶ Dražv s kvadratnim završetkom 1/2
- ▶ Maksimalni zakretni moment 680 Nm
- ▶ Potrošnja zraka: 0,11 m<sup>3</sup>/min
- ▶ Radni tlak: 6 bar
- ▶ Ulaz zraka 1/4"
- ▶ Težina: 2,0 kg



NEW

### Kompozitni pneumatski ključ

**1/2" MM-086 860 Nm**

007936331010

- ▶ Dražv s kvadratnim završetkom 1/2
- ▶ Maksimalni zakretni moment 860 Nm
- ▶ Potrošnja zraka: 0,13 m<sup>3</sup>/min
- ▶ Radni tlak: 6 bar
- ▶ Ulaz zraka 1/4"
- ▶ Težina: 2,0 kg



NEW

### Set pneumatskih nasa- dnih ključeva za napla- tke od legure veličine

**21,19,17 - 3 kom**

007936331030



NEW

### Kompozitni pneumatski ključ

**1/2" MM-136 1360 Nm**

007936331020

- ▶ Pogon s kvadratnim završetkom 1/2"
- ▶ Maksimalni moment 680 Nm
- ▶ Potrošnja zraka - 0,11 m<sup>3</sup>/min.
- ▶ Radni tlak: 6 bara
- ▶ Dovod zraka: 1/4"
- ▶ Težina: 2,0 kg



### Pneumatski ključ kompozitni

**MM 150 1500 Nm**

007936331050

- ▶ Dražv s kvadratnim završetkom: 1/2"
- ▶ Veličina vijka: 3/4" (19mm)
- ▶ Broj okretaja u minuti: 8800rpm
- ▶ Ulaz zraka: 1/4"
- ▶ Potrošnja zraka: 8 kubičnih stopa u minuti
- ▶ Radni tlak: 90 psi
- ▶ Maksimalni zakretni moment: 1492 Nm / 110 stopa-funta
- ▶ Težina: 2,70 kg

### Pneumatski ključ alumi- nijski 1/2" MM 052 520 Nm

007936331040

- ▶ Dražv s kvadratnim završetkom: 1/2"
- ▶ Veličina vijka: 1/2" (13mm)
- ▶ Broj okretaja u minuti: 8500rpm
- ▶ Ulaz zraka: 1/4"
- ▶ Potrošnja zraka: 4 kubičnih stopa u minuti
- ▶ Radni tlak: 90 psi
- ▶ Maksimalni zakretni moment: 520Nm / 385 stopa-funta
- ▶ Težina: 1,60 kg





## Kemijski produkti



**ADITIV FAP 250 ml 20**  
**kom + PREZENTER MARELLI**  
007950026116

DPF sredstvo za čišćenje za dizel motore je komercijalno dostupan kao proizvod koji se miješa s dizlom, smanjuje taložne i ugljične čestice; produljuje vijek FAP / DPF filtra održavajući ga čistim i efikasnim tijekom vremena.



**ADITIV LPG 250 ml 12 kom + PREZENTER MARELLI**  
007950026111

Aditiv za gorivo LPG se dodaje pomoću specijalne tlačne posude sa spojnom cijevi. Uporaba ove tekućine održava sustav čistim, produljuje radni vijek brtvi, održava sjedište ventila i ubrizgače čistima. Važne prednosti: akceleracija, smanjenje emisija, ekonomičnost goriva i trajnost motora. Samo za GPL instalaciju.



**ADITIV DIZEL 250 ML 20 kom + PREZENTER MARELLI**  
007950026106

Multifunkcionalni benzinski aditiv je nova generacija profesionalnog proizvoda za čišćenje i zaštitu pogonske sustave za dizel vozila. Značajne prednosti: smanjuje potrošnju goriva, smanjuje emisije, poboljšava performanse motora, omogućava i poboljšava hladne rezove, poboljšava sagorijevanje goriva, komprimira kompresor, poboljšava performanse i smanjuje buku.



**DPF pištolj za naglo ispiranje za DPF/FAP**  
007950026130

DPF pištolj za naglo ispiranje za korištenje s DPF / FAP sustav za čišćenje sastoji se od 3 komponente: FAP dispenser, fluid i posuda za ispiranje. Kombiniran učinak ova dva sredstva čisti gust filter za čestice i omogućava čišćenje bez demontaže. Čišćenje FAP / DPF filtra preporuča se za svaki sustav posebno dizajniran za vozila koji voze na kratke udaljenosti. Na taj se način filter održava u dobrom stanju budući da sprječava začepljenje, produljujući životni ciklus.



**DPF ispiranje**  
**5 LT**  
007935019080



**DPF naglo ispiranje**  
**5 LT**  
007935019070

## Profesionalne radionice

**Naglavna lampa 130 lum.****Baterije SMD LED**

007935030180



- ▶ SMD LED daje 65 ili 130 lumena
- ▶ Dva podešenja svjetlosti
- ▶ Paljenje i gašenje lampe bez doticaja
- ▶ Podesiva i uklonjiva traka za glavu
- ▶ Jakost: 3 x AAA baterija
- ▶ Otporna na prašinu i vodu (IP54)

**Naglavna lampa 250 lum.****Punjiva baterija COB LED**

007935030190



- ▶ COBLED daje 80 ili 250 lumena
- ▶ Dva podešenja svjetlosti
- ▶ Paljenje i gašenje lampe bez doticaja
- ▶ Podesiva i uklonjiva traka za glavu
- ▶ Napajanje: 3.8V 1600mAh Li-Pol baterija
- ▶ Vrijeme rada 2.5h / 6h
- ▶ Otporna na prašinu i vodu (IP54)

**Naglavna svjetiljka i baterijska lampa - punjiva baterija****100/50 lumena SMD LED**

007935030210

**Naglavna svjetiljka**

- ▶ SMD LED daje 80 ili 250 lumena
- ▶ Dva podešenja svjetlosti
- ▶ Paljenje i gašenje lampe bez doticaja
- ▶ Podesiva i uklonjiva traka za glavu
- ▶ Napajanje: 3.8V 1600mAh Li-Pol baterija
- ▶ Vrijeme rada: 2.5h / 6h
- ▶ Otporna na prašinu i vodu (IP54)

**Baterijska lampa**

- ▶ LED daje 60 ili 120 lumena
- ▶ Dva podešenja svjetlosti
- ▶ Domet svjetlosne zrake >75 M
- ▶ Napajanje: 3.7V 1000mAh Li-ion punjiva baterija
- ▶ 2,5H / 5H vrijeme rada
- ▶ Otporna na prašinu i vodu (IP54)

**Naglavna svjetiljka i baterijska lampa - punjive baterije 130/65 lumena SMD LED**

007935030200

**Naglavna svjetiljka**

- ▶ SMD LED daje 65 ili 130 lumena
- ▶ Dva podešenja svjetlosti
- ▶ Paljenje i gašenje lampe bez doticaja
- ▶ Podesiva i uklonjiva traka za glavu
- ▶ Jakost: 3 x AAA baterija
- ▶ Otporna na prašinu i vodu (IP54)

**Baterijska lampa**

- ▶ LED daje 50 ili 100 lumena
- ▶ Dva podešenja svjetlosti
- ▶ Domet svjetlosne zrake >75 M
- ▶ Jakost: 3 x AAA baterija
- ▶ Otporna na prašinu i vodu (IP54)

**Automobilski adapter**

007935030120



Punjenje: 12V kiselinsko, olovno, AGM, gel baterije (nije pogodno za baterije koje nisu namijenjene za ponovno punjenje) • Ulaz: SC5E AC 220-240 V / 1 A / 50Hz • Izlaz: SC5E 5A Način održavanja izlaza: impulsno punjenje kablovi 183 cm • Dimenzije: 16.0 (D) x 9.6 (Š) x 5.4 (V) cm Težina: 0,85 kg



## Profesionalne radionice

### 3W+UV Swivel Light COB 007935030020



- ▶ 3W COBED fronts provide >240 lumens
- ▶ Top UV LED, 395~410nm
- ▶ Rotation function 120 degrees
- ▶ Magnet at the bottom of the handle
- ▶ Hooks on the bottom / top of the handle
- ▶ Charging socket with level indicator
- ▶ 2-3 hours of work
- ▶ 3-4 hours of charging
- ▶ 5V 1A CE adapter with mini-USB cable

### 3W+3W Okretna lampa 007935030030



- ▶ 3W prednja COBLED osiguravaju >240 lumena
- ▶ Gornji LED s UV, 395 ~ 410nm
- ▶ Funkcija okreta od 120 stupnjeva
- ▶ Magnet u donjem dijelu ručke
- ▶ Kuke tipa „nest“ u donjem/gornjem dijelu ručke
- ▶ Utičnica za punjenje s pokazateljem razine
- ▶ 2-3 sata rada
- ▶ 3-4 sata punjenja
- ▶ Adapter 5V 1A CE s kablom mini-USB

### Radionička ravna lampa vrh + prednja strana 300 lumena 3W 007935030150



- ▶ 3W prednja COB LED osigurava 50 lumena
- ▶ 3W gornja SMD LED osigurava do 300 lumena
- ▶ Dvostupnjevita opcija jakosti svjetla 150 ili 300 lumena
- ▶ Dvije okretno kuke integrirane s magnetima
- ▶ Mogućnost demontaže kuka
- ▶ Vrijeme punjenja: 3-4h
- ▶ Vrijeme rada: 3-6h
- ▶ Ulaz za punjenje

### Bežična lampa za osvjetljavanje ispod haube 2000 lumena 18W 007935030170



- ▶ 18W SMD LED osigurava do 2000 lumena
- ▶ Dvostupnjeviti izbor intenziteta svjetlosti daje 1000 ili 2000 lumena
- ▶ Ručka s ABS-om, formirana brizganjem, sa zaštitom od udaraca
- ▶ Kuka od legure aluminija, sa zaštitom od PVC-a, mekani vanjski sloj kuka sprječava oštećenje karoserije vozila grebanjem
- ▶ Šipka s podešavanjem u opsegu 47" do 75"; jednostavno pričvršćivanje na većinu kamiona i SUV-ove
- ▶ Kuke sa skakavicom (360) jamče sigurnu i čvrstu montažu
- ▶ Vrijeme punjenja: 3,5-4h
- ▶ Vrijeme rada: 1,5-3h
- ▶ Port za punjenje
- ▶ Kuka od legure aluminija, sa zaštitom od PVC-a
- ▶ The soft shell of the hook prevents scratching of the vehicle body
- ▶ Easy mounting to most trucks and SUVs
- ▶ Kuke sa skakavicom (360) jamče sigurnu i čvrstu montažu

### 15W SMD Svjetlo sa žicom za ispod haube

007935030070

- ▶ Osvjetljenost u zadanom području 450-550 Lm pri pola jakosti, 900-1150 Lm uz potpunu jakost.
- ▶ Kontrolna tipka za osvjetljenost omogućava izbor pola ili pune jakosti.
- ▶ Ručka napravljena od ABS zaštite oblikovana sprejem i protiv sudara
- ▶ Ergonomski dizajn osigurava udobno rukovanje
- ▶ Kuka napravljena od aluminijske legure s PVC zaštitom
- ▶ Mekani omotač kuke sprječava grebanje karoserije vozila
- ▶ Podesiva šipka u rasponu od 47" do 75"
- ▶ Lako se montira na većinu kamiona i SUV-a
- ▶ Ustavljajući kotač (360°) omogućava sigurno i čvrsto montiranje



## Profesionalne radionice

**2.5W sklopivo svjetlo**

007935030040

- ▶ 2,5 W COB LED osigurava >150 Lm
- ▶ Sklopiva ručka koja rotira 360°, s magnetom
- ▶ Uvlačiva i rotirajuća stezaljka / kuka, rotira 360°
- ▶ 3-3.5 sata neprestanog rada
- ▶ 2.5-3 sata punjenja
- ▶ Adapter 5V 1A CE s mini USB kablom

**Baterijska svjetiljka****sa zumom 250 lumena 3W**

007935030160



- ▶ 3W LED velikog intenziteta
- ▶ Metalno izdržljivo kućište
- ▶ Otporan na vodu i prašinu (IP54)
- ▶ Opcija jakosti osvjetljenja: 140 ili 250 lumena
- ▶ Mogućnost promjene fokusne duljine svjetla
- ▶ Ulaz za punjenje uklj. mini USB
- ▶ Vrijeme punjenja 3-4h
- ▶ 2,5-5 sata rada

NEW

NEW

**Mini 3W+3W okretna lampa COB**

007935030140

- ▶ 3W prednja COBLED osiguravaju >240 lumena
- ▶ 3W gomja SMD LED provide >160 lumenu
- ▶ Funkcija okreta od 120 stupnjeva
- ▶ Magnet u donjem dijelu ručke
- ▶ Kuke tipa „nest“ u donjem/gornjem dijelu ručke
- ▶ Utičnica za punjenje s pokazateljem razine
- ▶ 2-3 sata rada
- ▶ 3-4 sata punjenja
- ▶ Adapter 5V 1A CE s mini USB kablom

**Mini 3W+UV okretna lampa COB**

007935030130



- ▶ 3W prednja COBLED osiguravaju >240 lumena
- ▶ 3W gomja SMD LED daje >160 lumena
- ▶ Funkcija okreta od 120 stupnjeva
- ▶ Magnet u donjem dijelu ručke
- ▶ Kuke tipa „nest“ u donjem/gornjem dijelu ručke
- ▶ Utičnica za punjenje s pokazateljem razine
- ▶ 2-3 sata rada
- ▶ 3-4 sata punjenja
- ▶ Adapter 5V 1A CE s mini USB kablom

NEW

3W+UV Okretna lampa  
007935030020



### Zdravlje i sigurnost članaka



#### **Nitrilne rukavice M 100 komada**

- ▶ 099700120060 - Veličina M
- ▶ 099700120070 - Veličina L
- ▶ 099700120080 - Veličina XL

Rukavice napravljene od nitrilnog monobloka s protukliznim krajevima; unaprijed izrezana kartonska kutija omogućava laki pristup proizvodima.



#### **Tekuća pasta za pranje ruku profesionalna s pumpom 4,5L**

- ▶ 099996001204 - 4,5 L

Tekuća pasta za pranje ruku 4.4 l s pumpom sadrži glicerol za omekšavanje kože, čisti ruke i ostavlja nježni miris.



#### **Sapun za pranje ruku profesional (1 Lt)**

- ▶ 099996001010 - 1 L

Tekućina u obliku deterdženta visoke razine odmašćivanja. Neprobavljiv sapun za ruke preporučan za korištenje u mehaničarskoj radionici.



#### **Pasta za pranje ruku profesionalna**

- ▶ 099996001000 - 1 L
- ▶ 099996001005 - 4 L

Sadrži glicerol za omekšavanje kože. Čisti ruke ostavljajući nježni miris. Ne začepkuje odvodna crijeva. Ne sadrži pijesak.





## Kombinezon

MM CODE	SPECIFIKACIJA	VELIČINA
099720160001	Kombinezon	S
099720160002	Kombinezon	M
099720160003	Kombinezon	L
099720160004	Kombinezon	XL
099720160005	Kombinezon	XXL
F099720160006	Kombinezon	XXXL



## Hlače naramenicama

MM CODE	SPECIFIKACIJA	VELIČINA
099720160013	Hlače naramenicama	S
099720160014	Hlače naramenicama	M
099720160015	Hlače naramenicama	L
099720160016	Hlače naramenicama	XL
099720160017	Hlače naramenicama	XXL
099720160018	Hlače naramenicama	XXXL



## Hlače

MM CODE	SPECIFIKACIJA	VELIČINA
099720160025	Hlače	S
099720160026	Hlače	M
099720160027	Hlače	L
099720160028	Hlače	XL
099720160029	Hlače	XXL
099720160030	Hlače	XXXL



## Radna pregača

MM CODE	SPECIFIKACIJA	VELIČINA
099720160031	Radna pregača	S
099720160032	Radna pregača	M
099720160033	Radna pregača	L
099720160034	Radna pregača	XL
099720160035	Radna pregača	XXL
099720160036	Radna pregača	XXXL



## Prsluk

MM CODE	SPECIFIKACIJA	VELIČINA
099720160037	Vest	S
099720160038	Vest	M
099720160039	Vest	L
099720160040	Vest	XL
099720160041	Vest	XXL
099720160042	Vest	XXXL

- ▶ Softshell - mekani
- ▶ Hidrofobni slojevi
- ▶ Softshell
- ▶ Hidrofobni slojevi



## Jakna

MM CODE	SPECIFIKACIJA	VELIČINA
099720160043	Jacket	S
099720160044	Jacket	M
099720160045	Jacket	L
099720160046	Jacket	XL
099720160047	Jacket	XXL
099720160048	Jacket	XXXL

- ▶ Softshell - mekani
- ▶ Hidrofobni slojevi
- ▶ Softshell
- ▶ Hidrofobni slojevi



## Blouse

MM CODE	SPECIFIKACIJA	SIZE
099720160049	Blouse	S
099720160050	Blouse	M
099720160051	Blouse	L
099720160052	Blouse	XL
099720160053	Blouse	XXL
099720160054	Blouse	XXXL

- ▶ 100% Cotton
- ▶ Embroidered logo



## Polo

MM CODE	SPECIFIKACIJA	SIZE
099720160055	Polo	S
099720160056	Polo	M
099720160057	Polo	L
099720160058	Polo	XL
099720160059	Polo	XXL
099720160060	Polo	XXXL


- ▶ 100% Cotton



## Majica

MM CODE	SPECIFIKACIJA	VELIČINA
099720160061	T-Shirt	S
099720160062	T-Shirt	M
099720160063	T-Shirt	L
099720160064	T-Shirt	XL
099720160065	T-Shirt	XXL
099720160066	T-Shirt	XXXL

► 100% Pamuk



## Ruksak

MM CODE
099720160000



## Radne cipele s tap coe (sa zaštitnim vrhom)

MM CODE	VELIČINA
099300003710	37
099300003810	38
099300003910	39
099300003910	40
099300004110	41
099300004210	42

- ▶ Bez metalnih dijelova  
S1P SRC zaštita (EN ISO 20345: 2011)
- ▶ Težina: manje od 580 g na n. 42
- ▶ Pojačani prsti i potplat –  
kompozitni dio prstiju, otpornost  
na udarac 200 J i tlak do  
15 kN (oko 1.5t)
- ▶ Perforirani balistički umetak  
od tkanine
- ▶ Klizni sustav – sigurno hodanje  
u vlažnim uvjetima uz prisutnost  
ulja ili klizavih supstanci
- ▶ Antistatičke



## Visoke radne cipele s tvrdim vrhom

MM CODE	VELIČINA
099310003710	37
099310003810	38
099310003910	39
099310004010	40
099310004110	41
099310004210	42

- ▶ Nema metalnih dijelova  
S1P SRC zaštita (EN ISO 20345: 2011)
- ▶ Pojačani prsti i potplat –  
kompozitna potpora, otpornost  
na udarce 200 J i pritisak do  
15kN (oko 1.5 t)
- ▶ Perforirani balistički  
tekstilni umetak
- ▶ Protuklizni sustav –  
siguran
- ▶ Kretanje u vlažnoj  
sredini u kojoj ima  
ulja ili klizavih  
supstanci
- ▶ Antistatičke

